

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka

Číslo transakcie: PTSR-CZSCLV-1029
Dátum vytvorenia záznamu: 24.01.2024

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Sídlo (miesto podnikania):*

P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava 842 04

IČO:*

00156752

Priezvisko a meno:

Sabo Gabriel

Od:

01.01.2023

Do:

31.12.2023

Telefónne číslo:

0906313113

E-mail:

backoffice@vvb.sk

* - položky musia byť vyplnené

Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka	Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh	
Počet OM "domácnosť":*	0	0,000
Počet OM "malý podnik":*	0	0,000
Počet OM "ostatní KO":*	1	84788,189
Celkový počet OM spolu:	1	Spolu: 84788,189

Vysvetlivky:

* - položky musia byť vyplnené

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 238/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO _i
§ 4 ods.1, písm. a)	DO ₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	10	10,000
	DO ₁ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. b)	DO ₂ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	12	12,000
	DO ₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. c)	DO ₃ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	15	15,000
	DO ₃ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. d)	DO ₄ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	18	18,000
	DO ₄ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. e)	DO ₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	10	10,000
	DO ₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. f)	DO ₆ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	15	15,000
	DO ₆ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. g)	DO ₇ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	10	10,000
	DO ₇ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. h)	DO ₈ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	10	10,000
	DO ₈ D	<input type="text" value="0"/>			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,000
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 238/2016 Z. z.					95,900

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

Spustiť prepočet

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

Rok	Hodnota XDO
t-1	100,000
t-2	0

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbenej bunky.

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa §5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	0
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo trefou stranou	0

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Označenie štandardu kvality distribúcie elektriny podľa vyhlášky	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. b)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. c)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. d)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. e)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. f)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. g)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. h)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
Spolu:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
Dom. + Mimo dom.	0,000		0,000		0,000		0,000		0	

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek.

Evidencia odmietnutých KP

Počet odmietnutých KP	Výška odmietnutých KP
0	0,000

Spustiť prepočet

Ďalší postup: 1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:

TLAČ DOTAZNÍKA

Číslo transakcie: PTSR-CZSCLV-1029

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím:

Odoslať do systému Dohľad ŠK